



RZUT PIĘTRA, SKALA 1:100

### LEGENDA:

- przewód kanalizacji sanitarnej
- przewód kanalizacji podposadzkowej
- przewód kanalizacji napowietrzającej

Srednice podejść:  
-umywalka: 0,05m  
-natrysk: 0,05m  
-miska ustępowa: 0,11m  
-wpust podłogowy: 0,07m

Uwagi:

- \*Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach.
- \*Na pionach kanalizacyjnych należy zainstalować reizje czyszczakowe.
- \*rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
- \*wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne oprobaty techniczne/ deklaratcje zgodności.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
SZKOŁY FILALNEJ W BRUDZEWICACH  
działki nr. ew. 382;  
obręb Kolonia Budzowice

### ETAP PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR Gmina Poświętne  
ul. Akcyjowa 4; 26-315 Poświętne

AUTORYZACJA  
SOWIA WŁAŚCICIEL  
ul. Karczma 13; 26-151 ZOSZÓW

### AUTORYZACJA

PROJEKT inż. Ireneusz Kalicki  
nr upr: MAZ/0255/PWOS/10

SPRAW  
DZENIE XX

OPRACOWANIE mgr inż. Wojciech Adamski

Instalacje kanalizacyjne  
Rzut I piętra

SKALA 1:100

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

DATA 30.03.2016

IS-03