



RZUT PIWNICY . SKALA 1:100

LEGENDA:

- przewód kanalizacji sanitarnej
- przewód kanalizacji podposadzkowej
- przewód kanalizacji napowietrzającej

Średnice podejść:
—umywalka: 0,05m
—natrysk: 0,05m
—miska ustępowa: 0,11m
—wpust podłogowy: 0,07m

Uwagi:
*Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach.
*Na pionach kanalizacyjnych należy zainstalować reżię czyszczakowe.
*Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
*Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne/ deklaratę zgodności.

TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY FILALNEJ W BRUDZEWICACH	
dzielnica nr. ew. 382; obręb Kolonia Budzowice	
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne
AUTORZY	
PROJEKT	inż. Ireneusz Kalicki nr upr: MAZ/0255/PWOS/10
SPRAW DZENIE	XX XX
OPRACO WANIE	mgr inż. Wojciech Adamski
Instalacje kanalizacyjne Rzut poziomu sutereny	
SKALA	1:100
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE
DATA	30.03.2016
IS-01	