

Uwagi:
*Izolacja przewodów cwu zgodnie z warunkami technicznymi.
*Wodomierz główny bez zmian
*Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach w ścianach.
*rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej powinny być traktowane jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
*wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności.
*w przypadku ie zapewnienia wymaganego ciśnienia przez zakład wodociągowy należy zaprojektować zestaw hydroforowy

DETAL 'A'



LEGENDA:

- –przewód zimnej wody użytkowej
- –przewód ciepłej wody użytkowej
- –przewód cyrkulacji
- –przewód instalacji hydrantowej
- –zawór z wężem elastycznem do spłuczki WC
- –bateria umywalkowa/prysznicowa
- –zawór ze złączką do węża

Średnice podejść:
a) zimna woda użytkowa:
- -umywalka ø16x2,7 PP
- -spłuczka ustępu ø16x2,7 PP
- -bateria natrysku ø20x2,8
- -zawór ze złączką DN15 ø25x3,5

b) ciepła woda użytkowa:
- -umywalka ø16x2,7 PP
- -bateria natrysku ø20x2,8

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY FILALNEJ W BRUDZEWICACH

działki nr. ew. 382;
obręb Kolonia Budzowice

ETAP	PROJEKT BUDOWLANY
INWESTOR	**Gmina Poświetne** **ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne**
	ARTUR CEBULAK ACAK PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 26-315 POŚWIĘTNE, UL. SYRENA 13; TEL. 48 615 22 09
	AUTORZY
PROJEKT	inż. Ireneusz Kalicki nr upr: MAZ/0255/PWOS/10
SPRAWDZENIE	XX XX
OPRACOWANIE	mgr inż. Wojciech Adamski

Instalacje wodociągowe
Rzut I piętra

SKALA	1:100	IS-06
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE	
DATA	30.03.2016	