

Zamawiający
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Główna 40
26-315 Poświętne
www.osp.poswietne.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

**„ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP
W POŚWIĘTNEM”**

(Znak sprawy: OSP.271.1.2018)

ZATWIERDZAM
Prezes OSP Poświętne
/-/
Bogdan Kacprzak

Poświętne, dnia 04.09.2018 r.

Rozdział 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: **Ochotnicza Straż Pożarna**
REGON: 590702699
NIP: 7681552973
Adres: ul. Główna 40, 26-315 Poświętne
Strona internetowa: www.osp.poswietne.pl
Tel./fax.: 531 163 125
e-mail: agnieszka.turlinska@poswietne.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych
 - strona internetowa – www.bip.poswietne.pl
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Oznaczenie wg słownika CPV:
34144210-3 Wozy strażackie
2. Przedmiotem zamówienia jest **zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego** dla OSP w Poświętnem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w **załączniku nr 8 do SIWZ** – Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować do **30.11.2018 roku**.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
 - 1) **nie podlegają wykluczeniu:**
Podstawy Wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
 - a) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp
 - b) z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę przynajmniej **dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej o wartości min. 650 000,00 zł brutto.**

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu wykonanych dostaw oraz załączonych dowodów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), powyższy warunek mogą spełnić wspólnie.

2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Rozdział 6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. **Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane do oferty:**

- a) oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
- b) oświadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.

2. **W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego:**

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. **Wykaz wykonanych dostaw można wykonać zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.**

3. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:**

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, w tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.6 stosuje się.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest przedłożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty w celu zbadania czy nie zachodzą przesłanki wykluczenia dla każdego pomiotu.
9. **Oferta musi zawierać:**
 - 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

- 2) oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.
- 3) oświadczenia Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ.
- 4) oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – *Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*
- 5) Zobowiązanie innego podmiotu – załącznik nr 4 do SIWZ

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności **zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

- 6) **pełnomocnictwo** określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
- 7) **pełnomocnictwo** do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
- 8) **wadium** wniesione zgodnie z rozdziałem 9 SIWZ.

Rozdział 7. Wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów

1. Do oferty Wykonawca dołącza wyłącznie aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w rozdziale 6 pkt. 9 ppkt 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni** terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

7. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

- 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
 - 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,
 - 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
8. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest jedynie forma pisemna.

Rozdział 8. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 Dziennik Ustaw Poz. 1020 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną;
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie **potwierdza fakt ich otrzymania**;
3. Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.
6. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
8. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:
 - 1) nazwę i adres Wykonawcy,
 - 2) nr telefonu i faksu, e-mail,
 - 3) znak postępowania – **OSP.271.1.2018**
9. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.poswietne.pl oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego w OSP Poświętne ul. Główna 40, 26-315 Poświętne, w godzinach 16-20.
10. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
 - 1) **Bogdana Kacprzaka tel. 531163125 – w sprawach merytorycznych**
 - 2) **Agnieszka Turlńska-Bialek 44 756 40 34 w.31 – w sprawach proceduralnych**
w godz. 8⁰⁰ - 15⁰⁰

Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 15 000,00 zł** (słownie: *piętnaście tysięcy złotych*).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. **Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**
4. Wadium w pieniądzu należy **wnieść przelewem** na konto Zamawiającego: **Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Poświętne Nr 89 8985 0004 0030 0306 6615 0001**
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert **w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne** ul. Akacjowa 4; 26-315 Poświętne, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp

Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 11. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

**Ochotnicza Straż Pożarna w Poświętnem
(sekretariat Urzędu Gminy Poświętne)**

ul. Akacjowa 4

26-315 Poświętne

OFERTA NA:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem

ZNAK SPRAWY: OSP.271.1.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED - 12.09.2018 r. godz. 11.15

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
- 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

3. Tajemnica przedsiębiorstwa:

- 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAC –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),
- 2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Informacje pozostałe:

- 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) Oferta musi być sporządzona:
 - a) w języku polskim,
 - b) w formie pisemnej.

5. Zaleca się, aby:
 - a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 - b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
 - c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
6. oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7. Zmiana / wycofanie oferty:
 - a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 - b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
 - c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
 - d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.

Rozdział 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu na sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Akacyjowa 4; 26-315 Poświętne, **w terminie do dnia 12.09.2018 roku, do godz. 11:00**
2. **Otwarcie ofert** nastąpi w: sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne **dnia 12.09.2018 roku, godz. 11:15**
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11:15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne (budynek B).
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należyty podatek VAT.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w obcej walucie, wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.
4. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria oceny ofert	waga
Cena brutto oferty	60 %
Pojemność zbiornika wody	30 %
Moc silnika	10%

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3. Kryterium „**Cena oferty brutto**”

$$\frac{\text{Cena najniższa (z ważnej oferty)}}{\text{cena (z badanej oferty)}} \times 100 \times 60\%$$

4. Kryterium „**Pojemność zbiornika**”

$$\frac{\text{Wartość oferowana (z badanej oferty) – (minus) wartość minimalna (2500 l)}}{\text{Wartość najwyższa (z ważnej oferty) – (minus) wartość minimalna (2500 l)}} \times 100 \times 30\%$$

5. Kryterium „**Moc silnika**”

$$\frac{\text{Wartość oferowana (z badanej oferty) – (minus) wartość minimalna (290KM)}}{\text{Wartość najwyższa (z ważnej oferty) – (minus) wartość minimalna (290KM)}} \times 100 \times 10\%$$

Punktacja ogólna = punktacja za kryterium cena+ punktacja za kryterium pojemności zbiornika + punktacja za kryterium moc silnika

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **6% ceny brutto** podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział Poświętne Nr 89 8985 0004 0030 0306 6615 0001**
z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy OSP.271.1.2018”.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

Rozdział 17. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy w formularzu oferty
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ust. ust. Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zawieranie umów o podwykonawstwo i rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami Prawa zamówień publicznych: art. 143a, 143b, art. 143 c, 143 d oraz art. 647¹ Kodeksu cywilnego, przy czym:
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów mających za przedmiot dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł.
7. Termin na zgłaszanie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, a termin zgłaszania uwag wykonawcy co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 7 dni kalendarzowych.

8. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
6. Wymagania zamawiającego, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:
 - 1) Postanowienia, które muszą być zawarte w umowie o podwykonawstwo:
 - a) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
7. W przypadku uchylania się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
 - 1) Zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
 - 2) Przedłożyli Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi;
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego;
10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

Rozdział 18. Umowa

Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 6 do SIWZ**.

Rozdział 19. Inne informacje

1. Zamawiający nie przewiduje:
 - 1) składania ofert częściowych i wariantowych,
 - 2) zawarcia umowy ramowej,
 - 3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 - 4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
 - 5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Rozdział 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdział 21. Załączniki do SIWZ

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.
4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.
5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do grupy kapitałowej.
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.
7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw.
8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze.

ZAMAWIAJĄCY	Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Główna 40 26-315 Poświętne
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG, e-mail)	

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem**” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę

netto zł (słownie:.....zł)

podatek VAT % w wysokości:zł

brutto zł (słownie:.....zł)

oferujemy:

pojemność zbiornika wody - litrów (min. 2500 l)

moc silnika KM (min. 290 KM)

UWAGA: Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „**tak**” lub „**nie**”, zaś w przypadku wyższych wartości niż wymagania Zamawiającego należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „**nie**” lub zaoferuje niższe wartości, **oferta zostanie odrzucona z uwagi, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP).**

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY
1.	PODWOZIE Z KABINĄ	
1.1.	Samochód musi spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz z uwzględnieniem wymogów dotyczący pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej.	

1.2.	Samochód musi spełniać wymagania oraz posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).	
1.3.	Samochód musi spełniać przepisy Normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2	
1.4.	Samochód klasy średniej, kategorii III - terenowej.	
1.5.	Kąt natarcia i zejścia oraz prześwity i kąty przechyłów powinny być zgodne z minimalnymi wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. dla tego typu kategorii pojazdów.	
1.6.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy wraz z wyposażeniem, pełnymi zbiornikami i obsadą osobową samochodu nie może przekroczyć 16000 kg.	
1.7.	Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018.	
1.8.	Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2018.	
1.9.	Auto ma być wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym, który spełnia normy czystości spalin EURO6. Moc silnika nie może być mniejsza niż 213 kW (290KM). (kryterium oceny ofert)	
1.10.	Skrzynia biegów ma być manualna.	
1.11.	Napęd pojazdu 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej. Podwozie musi być wyposażone w systemy: ABS, ESP, ASR.	
1.12.	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. Układ miejsc dla obsady auta w układzie 1 + 1 + 4, z fotelami skierowanymi w kierunku jazdy. Filtr powietrza wyprowadzony do góry za kabiną.	

1.13.	<p>Kabina ma być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indywidualne oświetlenie umieszczone nad fotelem dowódcy auta, – kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna być możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, – sygnalizację otwarcia skrytek sprzętowych i podestów. – radiotelefon przewoźny, umożliwiający korespondencję radiową na częstotliwościach przypisanych Państwowej Straży Pożarnej, – radio samochodowe z rozproszoną instalacją antenową i głośnikową, – niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, – wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne, – szyberdach, – elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich oraz elektrycznie lub manualnie opuszczane i podnoszone szyby drzwi tylnych, – elektryczne lusterka boczne, – układ klimatyzacji, – uchwyty na cztery aparaty powietrzne zamontowane z tyłu kabiny za plecami załogi, umożliwiające zakładanie aparatów podczas jazdy, – wlot powietrza w górnej jej części, – wzmocnienie dachu, – zawieszenie na poduszkach pneumatycznych, – cztery dodatkowe reflektory świetlne umieszczone z przodu pojazdu. 	
1.14.	<p>Fotele w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyposażone w pasy bezpieczeństwa, – wyposażone w zagłówki, – siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, – fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, – fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia. 	
1.15.	<p>Instalacja elektryczna pojazdu jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapełnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	
1.16.	<p>Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.</p>	
1.17.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.</p>	
1.18	<p>Auto ma być wyposażone w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie. Sygnalizacja podłączenia ma znajdować się w kabinie pojazdu.</p>	

1.19.	Samochód musi być wyposażony w świetlne i akustyczne urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze odpowiednie dla pojazdu uprzywilejowanego.	
1.20.	Samochód musi być wyposażony w instalację antenową i elektryczną w sposób zapewniający użytkowanie radiotelefonu przewodzącego w sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.	
1.21.	Instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewnić możliwość wyjazdu w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od uruchomienia silnika, jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
1.22.	Wylot spalin z silnika nie może być skierowany na żadne ze stanowisk obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Jednocześnie ma zapewnić ochronę przed poparzeniami dla obsady osobowej auta.	
1.23.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.24.	Zbiornik paliwa musi mieć pojemność zapewniającą przejazd minimum 300 km lub czterogodzinną pracę autopompy.	
1.25.	Podwozie pojazdu ma mieć wzmocnione zawieszenie w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.	
1.26.	Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu nie może być niższa niż 85 km/h.	
1.27.	Ogumienie pojazdu powinno mieć bieżnik dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, terenowe. Z przodu pojazdu ogumienie pojedyncze, z tyłu ogumienie pojedyncze lub podwójne.	
1.28.	Auto musi być wyposażone w pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia.	
1.29.	Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiających holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczonej dla oferowanego pojazdu.	
1.30.	Z przodu pojazdu winna być zamontowana wyciągarka elektryczna o uciążu min. 5 t, posiadająca osłonę kompozytową i główny wyłącznik prądu.	
1.31.	Kolorystyka auta: <ul style="list-style-type: none"> – samochód – RAL 3000 – elementy błotników i zderzaków – białe – elementy podwozia – czarne 	
1.32.	Układ kierowniczy samochodu musi być wyposażony we wspomaganie.	
1.33.	Maksymalna wysokość pojazdu mierzona od podłoża do najbardziej wystającego elementu zabudowy wraz z zamontowaną skrzynią i drabiną przy nieobciążonym pojeździe, nie może być większa niż 3400 mm. Maksymalna długość pojazdu wraz z wyciągarką nie większa niż 7800 mm.	
1.34.	Z przodu i z tyłu pojazdu mają znajdować się światła przeciwmgielne.	

1.35.	Dodatkowe po dwie lampy sygnalizacyjne (niebieskie, pulsacyjne), umieszczone z przodu pojazdu oraz po jego bokach.	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.	ZABUDOWA POŻARNICZA	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY
2.1.	Zabudowa nadwozia musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję. Ściany zabudowy mają być podwójne, izolowane termicznie. Wnętrze skrytek wykonane z blachy anodowanej, prowadnice do półek wykonane ze stali nierdzewnej, półki z poszyciami aluminiowymi wzmocnione szkieletem ze stali nierdzewnej.	
2.2.	Dach zabudowy ma być wykonany w formie podestu roboczego oraz pokryty warstwą antypoślizgową. Na dachu ma znajdować się działko wodno – pianowe oraz uchwyty na drabinę.	
2.3.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny również w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej).	
2.4.	Drabina do wejścia na dach wykonana ma być ze stali nierdzewnej.	
2.5.	Skrytki boczne zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany system sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (ten sam klucz do wszystkich zamków). Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek.	
2.6.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy powinny być wyposażone w oświetlenie, a główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany ma być w kabinie kierowcy.	
2.7.	Oświetlenie pola pracy wokół samochodu musi zapewnić oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie takie znajdować ma się również na dachu zabudowy.	
2.8.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	
2.9.	Wykonanie skrytek musi zapewnić odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
2.10.	Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych.	
2.11.	Zbiornik wody o pojemności min. 2500l , wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik ma być również wyposażony w falochrony i posiadać wąż rewizyjny. (<i>kryterium oceny ofert</i>)	
2.12.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik ma być wyposażony także w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	
2.13.	Autopompa ma znajdować się z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	
2.14.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 250l/min. przy 40 bar.	
2.15.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania	

	1,5m.	
2.16.	W samochodzie ma znajdować się linia szybkiego natarcia o długości minimum 60 m na zwijadle, zakończona prądownicą TURBO, wodno-pianową, z prądem zwartym i rozproszonym. Linia musi umożliwiać podanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża	
2.17.	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczonych stref skażeń lub do celów gaśniczych. Powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy.	
2.18.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem elektrycznym i ręcznym, - działka wodno-pianowego klasy minimum DWP16 - korpus wykonany ze stali nierdzewnej, - zraszaczy przednich i bocznych załączanych z kabiny kierowcy. 	
2.19.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.20.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. 	
2.21.	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	
2.22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 	
2.23.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika, instalację odpowietrzającą zbiornik oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
2.24.	Autopompa ma być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (z tolerancją $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.	
2.25.	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
2.26.	Konstrukcja układu wodno – pianowego ma umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	
2.27.	Przedział autopompy ma być wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem	

	w temperaturze do - 25°C.	
2.28.	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany musi znajdować się element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
2.29.	W przedziale autopompy znajdować ma się dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody.	
2.30.	Pojazd powinien być wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego z dodatkowym systemem automatycznego składania się po ruszeniu pojazdu.	
2.31.	Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego. Dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie.	
2.32.	Pojazd powinien posiadać miejsce i uchwyty na sprzęt.	
2.33.	Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego na pojeździe po uzgodnieniu z zamawiającym.	

3	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY
3.1	Samochód wyposażony w co najmniej: 2 komplety kluczy do pojazdu, 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka i gaśnica proszkową o pojemności środka min. 2 kg - w kabinie kierowcy.	
3.2	W momencie odbioru, pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto musi posiadać dodatkowe oznakowanie składające się z następujących elementów: - na drzwiach przednich po obu stronach pojazdu napis „OSP Poświętne”; - informacja o dofinansowaniu. Szczegóły oznakowania do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.	

4	GWARANCJA	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY
----------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------

4.1	Gwarancja na podwozie – 24 miesiące . Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP według warunków gwarancji producenta podwozia. Naprawy podwozia powinny być przeprowadzane w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego.	
4.2	Gwarancja na zabudowę – 24 miesiące .	
4.3	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	

1. Oświadczamy, że:

- a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: **30.11.2018 r.**
- b) oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z należyтым wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- c) akceptujemy warunki płatności;
- d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
- e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
- f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
- g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- h) Jesteśmy*/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. *(niewłaściwe wykreślić)
- i) Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców (niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:
.....
- j) Wybór mojej oferty **będzie/nie będzie (niepotrzebne skreślić)** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym poniżej wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:
.....
- k) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

l) Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „-”).

m) Do oferty dołączono następujące dokumenty:

-
-

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

numer telefonu:

numer faksu:

e-mail

....., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ r.

.....

Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczętka / pieczętka

ZAMAWIAJĄCY	Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Główna 40 26-315 Poświętne
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)	

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,**

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem”
(Znak sprawy: OSP.271.1.2018)

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że **spełniam warunki** udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu a dokładniej(wskazać dokument- SIWZ lub Ogłoszenia- i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

.....
w następującym zakresie:

.....
(wskazać podmiot (firma, adres) i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

ZAMAWIAJĄCY	Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Główna 40 26-315 Poświętne
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG)	

**Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: ustawą Pzp),**

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem”
(Znak sprawy: OSP.271.1.2018)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

..... , dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... , dnia r.

.....

(miejsowość)

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... , dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

UWAGA: Przedstawiony Formularz ma charakter przykładowy. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty o których mowa w Rozdziale 6 w pkt 9 ppkt 5 SIWZ:

W IMIENIU
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW

.....
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

.....
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem”
(Znak sprawy: OSP.271.1.2018)**

oświadczam, iż:
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

.....

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....

4) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:

.....

* 5) będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.” * 1)

..... (miejsowość), dnia..... r.
(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu)

1) (UWAGA: Oświadczenie w pkt 5 składa się w przypadku gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca nie deklaruje w ofercie, że polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów wówczas nie składa tego oświadczenia.)

* **niepotrzebne skreślić**

ZAMAWIAJĄCY	Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Główna 40 26-315 Poświętne
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG)	

Oświadczenie
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA: Należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Po złożeniu oferty w postępowaniu pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem**” (Znak sprawy: OSP.271.1.2018) oraz po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Oświadczam, że:

- **nie należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,
- **należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Lp.	Nazwa	Adres

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

*** niepotrzebne skreślić**

Umowa nr

zawarta w dniu w Poświętnem pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną

z siedzibą w Poświętnem ul. Główna 40, 26-315 Poświętne NIP: 7681552973, REGON: 590702699

reprezentowaną przez:

Pana - Prezesa OSP Poświętne,

zwaną dalej **Zamawiającym**;

a firmą:

z siedzibą w

NIP:, REGON:

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na rzecz OSP Poświętne fabrycznie nowy i nie używany, w pełni sprawny i gotowy do użycia oraz spełniający wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe **samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem** zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w pojeździe sprzętu ratowniczo-gaśniczego dostarczonego przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
2. Wymagania i warunki techniczne dla przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 8 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji techniczno – jakościowej u Wykonawcy w celu oceny zaawansowania prac i sposobu wykonania przedmiotu umowy. Termin inspekcji Zamawiający ustali z Wykonawcą.

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: złotych brutto (słownie: złotych brutto), w tym podatek VAT ...% tj. złotych, netto: (słownie złotych netto).
2. Cena zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji niniejszej umowy.
3. **Termin płatności wynosi 30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem pkt. 4

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze pojazdu przez Zamawiającego, zaś warunkiem wystawienia faktury będzie odebranie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 5 z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Faktura zostanie wystawiona na: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Główna 40, 26-315 Poświętne
NIP: 7681552973.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy **do dnia 30.11.2018 r.**
2. W przypadku nieuzyskania środków ze źródeł zewnętrznych na zakup przedmiotu umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 395 Kodeksu Cywilnego.
3. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy.
4. W terminie uzgodnionym z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, który Wykonawca jest zobowiązany zamontować w pojeździe. Przekazanie Wykonawcy dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony.
5. Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem umowy:
 - 1) kartę gwarancyjną na pojazd w języku polskim;
 - 2) dokumenty gwarancyjne na zamontowane w pojeździe wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów, jeśli nie są objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę;
 - 3) wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu (jako samochód specjalny pożarniczy), we właściwym wydziale komunikacji;
 - 4) świadectwo homologacji pojazdu;
 - 5) instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zamontowanych w pojeździe wyrobów i urządzeń wystawione przez ich producentów w języku polskim;
 - 6) certyfikaty i atesty;
 - 7) aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dla pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm).
6. Z odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Protokół podpisują obie strony.
7. W czasie odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji dla przedmiotu umowy, zgodności wykonania zamówienia z umową, jakości wykonania, funkcjonowania urządzeń, jego poszczególnych elementów oraz zgodności wyposażenia.
8. W czasie odbioru przedmiotu umowy nastąpi odbiór sprzętu, o którym mowa w pkt 4, zamontowanego w pojeździe przez Wykonawcę, z czego zostanie sporządzony osobny protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony.
9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z jego naprawą lub ponieść koszty zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności pojazdu z opisem zawartym w SIWZ lub stwierdzeniu usterek, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie dodatkowy termin dostarczenia przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż 14 dni. Wykonawca zobowiązuje się w tym terminie do usunięcia usterek lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.

11. W momencie odbioru pojazdu zbiornik paliwa uzupełniony maksymalną ilością paliwa.

12. Za termin odbioru przyjmuje się datę podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu stanowiącego przedmiot umowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli OSP Poświętne z zakresu podstawowej obsługi przedmiotu umowy, które nastąpi w dniu i miejscu odbioru przedmiotu umowy.

§ 4

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na podwozie **24 miesiące gwarancji i rękojmi**, zgodnie z kodeksem cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zabudowę **24 miesiące gwarancji i rękojmi**, zgodnie z kodeksem cywilnym.

3. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia odbioru pojazdu bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy podwozia będą wykonywane na koszt Wykonawcy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP, zlokalizowanych najbliższej siedziby Zamawiającego.

5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy zabudowy będą wykonywane na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności transportu pojazdu w związku ze stwierdzeniem usterek lub awarii, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP, zlokalizowanych najbliższej siedziby Zamawiającego, transport pojazdu wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

7. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez Zamawiającego. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy na piśmie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, to Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

Kary umowne

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy.

2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów,

jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany on jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy przedmiotu umowy bądź przeglądu gwarancyjnego w terminie określonym w § 4 ust. 7, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy.

5. Stronom będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda będzie przekraczała wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić o umowy w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie na poczet należytego wykonania umowy w wysokości **6% ceny całkowitej brutto** podanej w ofercie, tj. kwotę zł słownie: zł w formie na okres do
2. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie jako Zabezpieczenie wniesione z tytułu rękojmi za wady w kwocie zł (słownie: zł), w formie i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

Zmiany umowy

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:
 - 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmiennymi lub będą lepsze od pierwotnego.
 - 2) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w

ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, tj. zmiana w zakresie przepisów i norm technicznych.

- 3) W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny.
- 4) Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia dla przedstawicieli OSP Poświętne.
- 5) W przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotu umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.
- 6) W przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
- 7) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez Wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.
- 8) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Załączniki do umowy:
 - 1) Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
 - 2) Oferta Wykonawcy.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY	Ochotnicza Straż Pożarna Ul. Główna 40 26-315 Poświętne
WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG)	

Wykaz wykonanych dostaw
potwierdzających spełnianie warunku określonego w SIWZ w postępowaniu
pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętne”

Lp.	PODMIOT DOSTAWY	PRZEDMIOT DOSTAWY	WARTOŚĆ DOSTAWY	DATA WYKONANIA DOSTAWY
1.				
2.				
3.				

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Poświętnem”

Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w OPZ parametry techniczne.

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.	PODWOZIE Z KABINĄ
1.1.	Samochód musi spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz z uwzględnieniem wymogów dotyczący pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnej.
1.2.	Samochód musi spełniać wymagania oraz posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).
1.3.	Samochód musi spełniać przepisy Normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2
1.4.	Samochód klasy średniej, kategorii III - terenowej.
1.5.	Kąt natarcia i zejścia oraz prześwity i kąty przechyłów powinny być zgodne z minimalnymi wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. dla tego typu kategorii pojazdów.
1.6.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy wraz z wyposażeniem, pełnymi zbiornikami i obsadą osobową samochodu nie może przekroczyć 16000 kg.
1.7.	Podwozie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018.
1.8.	Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2018.
1.9.	Auto ma być wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym, który spełnia normy czystości spalin EURO6. Moc silnika nie może być mniejsza niż 213 kW (290KM).
1.10.	Skrzynia biegów ma być manualna.
1.11.	Napęd pojazdu 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej. Podwozie musi być wyposażone w systemy: ABS, ESP, ASR.
1.12.	Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. Układ miejsc dla obsady auta w układzie 1 + 1 + 4, z fotelami skierowanymi w kierunku jazdy. Filtr powietrza wprowadzony do góry za kabiną.

1.13.	<p>Kabina ma być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indywidualne oświetlenie umieszczone nad fotelem dowódcy auta, – kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna być możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, – sygnalizację otwarcia skrytek sprzętowych i podestów. – radiotelefon przewoźny, umożliwiający korespondencję radiową na częstotliwościach przypisanych Państwowej Straży Pożarnej, – radio samochodowe z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, – niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, – wewnętrzne rolety przeciwsłoneczne, – szyberdach, – elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich oraz elektrycznie lub manualnie opuszczane i podnoszone szyby drzwi tylnych, – elektryczne lusterka boczne, – układ klimatyzacji, – uchwyty na cztery aparaty powietrzne zamontowane z tyłu kabiny za plecami załogi, umożliwiające zakładanie aparatów podczas jazdy, – wlot powietrza w górnej jej części, – wzmocnienie dachu, – zawieszenie na poduszkach pneumatycznych, – cztery dodatkowe reflektory świetlne umieszczone z przodu pojazdu.
1.14.	<p>Fotele w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wyposażone w pasy bezpieczeństwa, – wyposażone w zagłówki, – siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, – fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, – fotel dowódcy z regulacją wzdłużną, regulacją wysokości i pochylenia oparcia.
1.15.	Instalacja elektryczna pojazdu jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
1.16.	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu.
1.17.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.
1.18.	Auto ma być wyposażone w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie. Sygnalizacja podłączenia ma znajdować się w kabinie pojazdu.
1.19.	Samochód musi być wyposażony w świetlne i akustyczne urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze odpowiednie dla pojazdu uprzywilejowanego.
1.20.	Samochód musi być wyposażony w instalację antenową i elektryczną w sposób zapewniający użytkowanie radiotelefonu przewoźnego w sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
1.21.	Instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewnić możliwość wyjazdu w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od uruchomienia silnika, jednocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
1.22.	Wylot spalin z silnika nie może być skierowany na żadne ze stanowisk obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Jednocześnie ma zapewnić ochronę przed poparzeniami dla obsady osobowej auta.
1.23.	Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.
1.24.	Zbiornik paliwa musi mieć pojemność zapewniającą przejazd minimum 300 km lub czterogodzinną pracę autopompy.

1.25.	Podwozie pojazdu ma mieć wzmocnione zawieszenie w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.
1.26.	Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu nie może być niższa niż 85 km/h.
1.27.	Ogumienie pojazdu powinno mieć bieżnik dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, terenowe. Z przodu pojazdu ogumienie pojedyncze, z tyłu ogumienie pojedyncze lub podwójne.
1.28.	Auto musi być wyposażone w pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu bez konieczności stałego przewożenia.
1.29.	Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy z przodu i z tyłu) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Dodatkowo z tyłu pojazdu zainstalowany hak holowniczy (paszczowy) typ 40 wg PN-92/S-48023 oraz złącza elektryczne i pneumatyczne dostosowane do przyczep z ABS umożliwiające holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczonej dla oferowanego pojazdu.
1.30.	Z przodu pojazdu winna być zamontowana wyciągarka elektryczna o uciążu min. 5 t, posiadająca osłonę kompozytową i główny wyłącznik prądu.
1.31.	Kolorystyka auta: <ul style="list-style-type: none"> – samochód – RAL 3000 – elementy błotników i zderzaków – białe – elementy podwozia – czarne
1.32.	Układ kierowniczy samochodu musi być wyposażony we wspomaganie.
1.33.	Maksymalna wysokość pojazdu mierzona od podłoża do najbardziej wystającego elementu zabudowy wraz z zamontowaną skrzynią i drabiną przy nieobciążonym pojeździe, nie może być większa niż 3400 mm. Maksymalna długość pojazdu wraz z wyciągarką nie większa niż 7800 mm.
1.34.	Z przodu i z tyłu pojazdu mają znajdować się światła przeciwmgielne.
1.35.	Dodatkowe po dwie lampy sygnalizacyjne (niebieskie, pulsacyjne), umieszczone z przodu pojazdu oraz po jego bokach.

2.	ZABUDOWA POŻARNICZA
2.1.	Zabudowa nadwozia musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję. Ściany zabudowy mają być podwójne, izolowane termicznie. Wnętrze skrytek wykonane z blachy anodowanej, prowadnice do półek wykonane ze stali nierdzewnej, półki z poszyciami aluminiowymi wzmocnione szkieletem ze stali nierdzewnej.
2.2.	Dach zabudowy ma być wykonany w formie podestu roboczego oraz pokryty warstwą antypoślizgową. Na dachu ma znajdować się działko wodno – pianowe oraz uchwyty na drabinę.
2.3.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny również w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej).
2.4.	Drabina do wejścia na dach wykonana ma być ze stali nierdzewnej.
2.5.	Skrytki boczne zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (ten sam klucz do wszystkich zamków). Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek.
2.6.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy powinny być wyposażone w oświetlenie, a główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany ma być w kabinie kierowcy.
2.7.	Oświetlenie pola pracy wokół samochodu musi zapewnić oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie takie znajdować ma się również na dachu zabudowy.
2.8.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.
2.9.	Wykonanie skrytek musi zapewnić odprowadzenie wody z ich wnętrza.
2.10.	Zbiorniki na środki gaśnicze wykonane z materiałów kompozytowych.
2.11.	Zbiornik wody o pojemności min. 2500l , wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy.

	Zbiornik ma być również wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny.
2.12.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik ma być wyposażony także w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe zarówno z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
2.13.	Autopompa ma znajdować się z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
2.14.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 250l/min. przy 40 bar.
2.15.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.
2.16.	W samochodzie ma znajdować się linia szybkiego natarcia o długości minimum 60 m na zwijadle, zakończona prądownicą TURBO, wodno-pianową, z prądem zwartym i rozproszonym. Linia musi umożliwiać podanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża
2.17.	Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczonych stref skażeń lub do celów gaśniczych. Powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy.
2.18.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: <ul style="list-style-type: none"> - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - linii szybkiego natarcia z napędem elektrycznym i ręcznym, - działka wodno-pianowego klasy minimum DWP16 - korpus wykonany ze stali nierdzewnej, - zraszaczy przednich i bocznych załączanych z kabiny kierowcy.
2.19.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
2.20.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.
2.21.	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
2.22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka pracy silnika, - kontrolka włączenia pompy, - schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: <ul style="list-style-type: none"> - manometr niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.
2.23.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika, instalację odpowietrzającą zbiornik oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
2.24.	Autopompa ma być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (z tolerancją $\pm 0,5\%$) w pełnym zakresie wydajności pompy.
2.25.	Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
2.26.	Konstrukcja układu wodno – pianowego ma umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
2.27.	Przedział autopompy ma być wyposażony w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.

2.28.	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany musi znajdować się element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.
2.29.	W przedziale autopompy znajdować ma się dodatkowy manipulator oraz głośnik współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody.
2.30.	Pojazd powinien być wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego z dodatkowym systemem automatycznego składania się po ruszeniu pojazdu.
2.31.	Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego. Dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie.
2.32.	Pojazd powinien posiadać miejsce i uchwyty na sprzęt.
2.33.	Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego na pojeździe po uzgodnieniu z zamawiającym.

3	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
3.1	Samochód wyposażony w co najmniej: 2 komplety kluczy do pojazdu, 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczka i gaśnica proszkową o pojemności środka min. 2 kg - w kabinie kierowcy.
3.2	W momencie odbioru, pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto musi posiadać dodatkowe oznakowanie składające się z następujących elementów: - na drzwiach przednich po obu stronach pojazdu napis „OSP Poświętne”; - informacja o dofinansowaniu. Szczegóły oznakowania do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.

4	GWARANCJA
4.1	Gwarancja na podwozie – 24 miesiące . Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP według warunków gwarancji producenta podwozia. Naprawy podwozia powinny być przeprowadzane w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zlokalizowanej najbliżej siedziby Zamawiającego.
4.2	Gwarancja na zabudowę – 24 miesiące .
4.3	Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty, ani ograniczeń uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze dostarczone przez Zamawiającego, które Wykonawca zamontuje w pojeździe.

Lp.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość	Uwagi
1	Motopompa pływająca Niagara 1	szt.	1	
2	Motopompa szlamowa Koshin KTH-80X	szt.	1	
3	Agregat prądowórczy Honda SH2900	szt.	1	
4	Pilarka spalinowa Stihl MS260	szt.	1	
5	Pilarka spalinowa Stihl MS441	szt.	1	
6	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	szt.	1	
7	Pompa hydrauliczna Holmatro 2060PU	szt.	1	
8	Rozpierzacz kolumnowy Holmatro 1040	szt.	1	
9	Nożyce Holmatro 2001U	szt.	1	
10	Nożyco-rozpierzacz Holmatro CT3150	szt.	1	
11	Wąż hydrauliczny Holmatro BVL10S04	szt.	1	
12	Podkrzesywarka Stihl HT-131	szt.	1	długość - 2,80 m
13	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	szt.	1	
14	Radiostacja przewoźna Motorola GM 360	szt.	1	
15	Radiotelefon przenośny Motorola GP 360	szt.	3	
16	Radiotelefon przenośny Motorola GP 340	szt.	1	
17	Latarka Fire Vulcan LED Ex-ATEX	szt.	2	
18	Drabina wysuwana D10W	szt.	1	szerokość 55 cm, długość 5,5 metra
19	Drabina nasadkowa	przęsło	3	szerokość 50cm, długość 2,70 m
20	Aparat powietrzny Auer	kpl.	4	

Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze dla którego Wykonawca zamontuje lub dostarczy uchwyty i mocowania do samodzielnego montażu przez Zamawiającego.

Lp.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość	Uwagi
1	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	szt.	8	
2	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	szt.	10	
3	Pożarniczy wąż ssawny B-110-2500-Ł	szt.	3	
4	Przełącznik 110/75	szt.	1	
5	Przełącznik 75/52	szt.	3	
6	Rozdzielacz G-75/52-75-52	szt.	2	
7	Smok ssawny 110	szt.	1	
8	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem	kpl.	1	
9	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52	szt.	2	
10	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	szt.	2	
11	Prądownica pianowa PP 2	szt.	1	
12	Stojak hydrantowy 80	szt.	1	
13	Klucz do hydrantów podziemnych	szt.	1	
14	Klucz do hydrantów nadziemnych	szt.	2	
15	Klucz do łączników	szt.	2	
16	Pływak z zatrzaśnikiem	szt.	1	
17	Mostek przejazdowy	szt.	2	
18	Siodło węzowe	szt.	1	
19	Bosak lekki	szt.	1	
20	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)	szt.	1	
21	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	szt.	1	

22	Młot 5 kg	szt.	1	
23	Siekiera 2 kg	szt.	1	
24	Szpadel	szt.	2	
25	Łopata	szt.	2	
26	Szufła	szt.	1	
27	Widły	szt.	1	
28	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	szt.	2	
29	Gaśnica przenośna	szt.	2	
30	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu	szt.	1	
31	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem	szt.	1	
32	Zestaw ratownictwa medycznego R1	kpl.	1	
33	Kanister na paliwa do sprzętu silnikowego 10 l	kpl.	1	
34	Kanister na paliwa do sprzętu silnikowego 20 l	kpl.	1	